Raidžių rašymas ir užduotys vaikams

32 lapai apvedžiojimui ir spalvinimui – po vieną kiekvienai lietuviškai raidei.



Patarimai tėvams ir pedagogams

- Galite atspausdinti vieną užduočių lapą arba visus iš karto.
- Prieš vaikui spalvinant, kartu garsiai ištarkite raidę ir paveikslėlio žodį.
- Leiskite apvesti raidę pirštu, tuomet pieštuku. Geriau po truputį kasdien.

Daugiau užduočių ir nemokamas žaidimas svetainėje linksmojiabc.lt.

Paveikslėlių kontūrai pagal „Google Noto Emoji“, platinami su Apache 2.0.

Raidė A

Vardas _____

Apvesk raides pagal skaičius ir rodykles.





Apvesk taškuotas raides pieštuku.

A a A a A a A a A a A a A a

Nuspalvink paveikslėlius, kurių pavadinimas prasideda raide A.



Paveikslėlių kontūrai pagal „Google Noto Emoji“, platinami su Apache 2.0.

Raidė Ą

Vardas _____

Apvesk raides pagal skaičius ir rodykles.





Apvesk taškuotas raides pieštuku.

Ą ą Ą ą Ą ą Ą ą Ą ą Ą ą Ą ą

Nuspalvink kiekvieną apskritimą su raide Ą arba ą.

ū	Ą	u	k	į	C
t	ą	l	ą	ą	z
ą	H	I	Ą	n	Ą

Paveikslėlių kontūrai pagal „Google Noto Emoji“, platinami su Apache 2.0.

Raidė B

Vardas _____

Apvesk raides pagal skaičius ir rodykles.





Apvesk taškuotas raides pieštuku.

Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb

Nuspalvink paveikslėlius, kurių pavadinimas prasideda raide B.



Paveikslėlių kontūrai pagal „Google Noto Emoji“, platinami su Apache 2.0.

Raidė C

Vardas _____

Apvesk raides pagal skaičius ir rodykles.







Apvesk taškuotas raides pieštuku.

C c C c C c C c C c C

Nuspalvink kiekvieną apskritimą su raide C arba c.

l	g	c	l	š	c
į	Ų	ę	p	U	C
C	c	c	C	ū	R

Paveikslėlių kontūrai pagal „Google Noto Emoji“, platinami su Apache 2.0.

Raidė Č

Vardas _____

Apvesk raides pagal skaičius ir rodykles.





Apvesk taškuotas raides pieštuku.



Nuspalvink paveikslėlius, kurių pavadinimas prasideda raide Č.



Paveikslėlių kontūrai pagal „Google Noto Emoji“, platinami su Apache 2.0.

Raidė D

Vardas _____

Apvesk raides pagal skaičius ir rodykles.





Apvesk taškuotas raides pieštuku.

D d D d D d D d D d D d D d

Nuspalvink paveikslėlius, kurių pavadinimas prasideda raide D.



Paveikslėlių kontūrai pagal „Google Noto Emoji“, platinami su Apache 2.0.

Raidė E

Vardas _____

Apvesk raides pagal skaičius ir rodykles.





Apvesk taškuotas raides pieštuku.

E e E e E e E e E e E e

Nuspalvink paveikslėlius, kurių pavadinimas prasideda raide E.



Paveikslėlių kontūrai pagal „Google Noto Emoji“, platinami su Apache 2.0.

Raidė Ę

Vardas _____

Apvesk raides pagal skaičius ir rodykles.





Apvesk taškuotas raides pieštuku.

Ę ę Ę ę Ę ę Ę ę Ę ę Ę ę

Nuspalvink kiekvieną apskritimą su raide Ę arba ę.

l	z	ę	o	u	į
Ę	B	J	p	ę	Ę
Ę	r	ę	T	y	ę

Paveikslėlių kontūrai pagal „Google Noto Emoji“, platinami su Apache 2.0.

Raidė Ė

Vardas _____

Apvesk raides pagal skaičius ir rodykles.





Apvesk taškuotas raides pieštuku.

Ė ė Ė ė Ė ė Ė ė Ė ė Ė ė Ė

Nuspalvink kiekvieną apskritimą su raide Ė arba ė.

Ė	b	ė	š	ė	o
i	V	Ė	Ė	ą	T
Ū	Ė	H	Y	ė	D

Paveikslėlių kontūrai pagal „Google Noto Emoji“, platinami su Apache 2.0.

Raidė F

Vardas _____

Apvesk raides pagal skaičius ir rodykles.





Flamingas

Apvesk taškuotas raides pieštuku.

F f F f F f F f F f F f F f F f F f F f

Nuspalvink paveikslėlius, kurių pavadinimas prasideda raide F.



Paveikslėlių kontūrai pagal „Google Noto Emoji“, platinami su Apache 2.0.

Raidė G

Vardas _____

Apvesk raides pagal skaičius ir rodykles.





Apvesk taškuotas raides pieštuku.

G g G g G g G g G g G

Nuspalvink paveikslėlius, kurių pavadinimas prasideda raide G.



Paveikslėlių kontūrai pagal „Google Noto Emoji“, platinami su Apache 2.0.

Raidė H

Vardas _____

Apvesk raides pagal skaičius ir rodykles.





Apvesk taškuotas raides pieštuku.

Hh Hh Hh Hh Hh Hh Hh Hh Hh Hh

Nuspalvink paveikslėlius, kurių pavadinimas prasideda raide H.



Paveikslėlių kontūrai pagal „Google Noto Emoji“, platinami su Apache 2.0.

Raidė I

Vardas _____

Apvesk raides pagal skaičius ir rodykles.





Apvesk taškuotas raides pieštuku.



Nuspalvink kiekvieną apskritimą su raide I arba i.



Paveikslėlių kontūrai pagal „Google Noto Emoji“, platinami su Apache 2.0.

Raidė į

Vardas _____

Apvesk raides pagal skaičius ir rodykles.





Apvesk taškuotas raides pieštuku.

į į į į į į į į į į į į į į į į į į

Nuspalvink kiekvieną apskritimą su raide Į arba į.

į	Ę	į	B	ļ	t
ļ	h	z	ų	o	e
į	Ū	į	ļ	A	č

Paveikslėlių kontūrai pagal „Google Noto Emoji“, platinami su Apache 2.0.

Raidė Y

Vardas _____

Apvesk raides pagal skaičius ir rodykles.





Apvesk taškuotas raides pieštuku.



Nuspalvink kiekvieną apskritimą su raide Y arba y.



Paveikslėlių kontūrai pagal „Google Noto Emoji“, platinami su Apache 2.0.

Raidė J

Vardas _____

Apvesk raides pagal skaičius ir rodykles.





Apvesk taškuotas raides pieštuku.



Nuspalvink kiekvieną apskritimą su raide J arba j.



Daugiau užduočių ir nemokamas žaidimas svetainėje linksmojiabc.lt.

Paveikslėlių kontūrai pagal „Google Noto Emoji“, platinami su Apache 2.0.

Raidė K

Vardas _____

Apvesk raides pagal skaičius ir rodykles.





Apvesk taškuotas raides pieštuku.

K k K k K k K k K k K k K k K

Nuspalvink paveikslėlius, kurių pavadinimas prasideda raide K.



Paveikslėlių kontūrai pagal „Google Noto Emoji“, platinami su Apache 2.0.

Raidė L

Vardas _____

Apvesk raides pagal skaičius ir rodykles.







Apvesk taškuotas raides pieštuku.

Nuspalvink paveikslėlius, kurių pavadinimas prasideda raide L.



Paveikslėlių kontūrai pagal „Google Noto Emoji“, platinami su Apache 2.0.

Raidė M

Vardas _____

Apvesk raides pagal skaičius ir rodykles.





Apvesk taškuotas raides pieštuku.

Mm M m M m M m M m M m M

Nuspalvink paveikslėlius, kurių pavadinimas prasideda raide M.



Paveikslėlių kontūrai pagal „Google Noto Emoji“, platinami su Apache 2.0.

Raidė N

Vardas _____

Apvesk raides pagal skaičius ir rodykles.





Apvesk taškuotas raides pieštuku.

Nn Nn Nn Nn Nn Nn Nn Nn

Nuspalvink kiekvieną apskritimą su raide N arba n.

v	r	N	Š	N	c
l	n	j	n	ė	n
n	g	T	E	N	ę

Paveikslėlių kontūrai pagal „Google Noto Emoji“, platinami su Apache 2.0.

Raidė O

Vardas _____

Apvesk raides pagal skaičius ir rodykles.







Apvesk taškuotas raides pieštuku.



Nuspalvink kiekvieną apskritimą su raide O arba o.



Daugiau užduočių ir nemokamas žaidimas svetainėje linksmojiabc.lt.

Paveikslėlių kontūrai pagal „Google Noto Emoji“, platinami su Apache 2.0.

Raidė P

Vardas _____

Apvesk raides pagal skaičius ir rodykles.





Apvesk taškuotas raides pieštuku.

P p P p P p P p P p P p P p P p P p P

Nuspalvink paveikslėlius, kurių pavadinimas prasideda raide P.



Paveikslėlių kontūrai pagal „Google Noto Emoji“, platinami su Apache 2.0.

Raidė R

Vardas _____

Apvesk raides pagal skaičius ir rodykles.





Apvesk taškuotas raides pieštuku.

Rr R r R r R r R r R r R r R

Nuspalvink paveikslėlius, kurių pavadinimas prasideda raide R.



Paveikslėlių kontūrai pagal „Google Noto Emoji“, platinami su Apache 2.0.

Raidė S

Vardas _____

Apvesk raides pagal skaičius ir rodykles.





Apvesk taškuotas raides pieštuku.

S s S s S s S s S s S s S s S s S s S

Nuspalvink paveikslėlius, kurių pavadinimas prasideda raide S.



Paveikslėlių kontūrai pagal „Google Noto Emoji“, platinami su Apache 2.0.

Raidė Š

Vardas _____

Apvesk raides pagal skaičius ir rodykles.





Apvesk taškuotas raides pieštuku.



Nuspalvink paveikslėlius, kurių pavadinimas prasideda raide Š.



Paveikslėlių kontūrai pagal „Google Noto Emoji“, platinami su Apache 2.0.

Raidė T

Vardas _____

Apvesk raides pagal skaičius ir rodykles.







Tigras

Apvesk taškuotas raides pieštuku.

T t t t t t t t t t t t t t t

Nuspalvink paveikslėlius, kurių pavadinimas prasideda raide T.



Paveikslėlių kontūrai pagal „Google Noto Emoji“, platinami su Apache 2.0.

Raidė U

Vardas _____

Apvesk raides pagal skaičius ir rodykles.





Apvesk taškuotas raides pieštuku.



Nuspalvink paveikslėlius, kurių pavadinimas prasideda raide U.



Paveikslėlių kontūrai pagal „Google Noto Emoji“, platinami su Apache 2.0.

Raidė Ų

Vardas _____

Apvesk raides pagal skaičius ir rodykles.





Apvesk taškuotas raides pieštuku.



Nuspalvink kiekvieną apskritimą su raide Ų arba ų.



Paveikslėlių kontūrai pagal „Google Noto Emoji“, platinami su Apache 2.0.

Raidė Ū

Vardas _____

Apvesk raides pagal skaičius ir rodykles.





Apvesk taškuotas raides pieštuku.



Nuspalvink kiekvieną apskritimą su raide Ū arba ū.



Paveikslėlių kontūrai pagal „Google Noto Emoji“, platinami su Apache 2.0.

Raidė V

Vardas _____

Apvesk raides pagal skaičius ir rodykles.





Apvesk taškuotas raides pieštuku.



Nuspalvink paveikslėlius, kurių pavadinimas prasideda raide V.



Paveikslėlių kontūrai pagal „Google Noto Emoji“, platinami su Apache 2.0.

Raidė Z

Vardas _____

Apvesk raides pagal skaičius ir rodykles.





Apvesk taškuotas raides pieštuku.



Nuspalvink kiekvieną apskritimą su raide Z arba z.



Paveikslėlių kontūrai pagal „Google Noto Emoji“, platinami su Apache 2.0.

Raidė Ž

Vardas _____

Apvesk raides pagal skaičius ir rodykles.





žirafa

Apvesk taškuotas raides pieštuku.



Nuspalvink paveikslėlius, kurių pavadinimas prasideda raide Ž.



Paveikslėlių kontūrai pagal „Google Noto Emoji“, platinami su Apache 2.0.